



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según el Anexo III de la Norma Europea n.º 305/2011 (Reglamento Europeo de Productos de Construcción)

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Código de artículo	Designación
2277466	MW-L 1.5
2277467	MW-L 2.0
2277468	MW-L 3.0
2277469	MW-L 5.0
2277562	MW-CL 2.0-3.0
2278645	MW-EB M8 1.5/1 m
2278646	MW-EB M8 1.5/2 m
2278647	MW-EB M8 1.5/3 m
2278648	MW-EB M8 1.5/5 m
2278649	MW-EB M8 1.5/10 m
2278690	MW-EB M8 2.0/1 m
2278691	MW-EB M8 2.0/2 m
2278692	MW-EB M8 2.0/3 m
2278693	MW-EB M8 2.0/5 m
2278694	MW-EB M8 2.0/10 m
2278703	MW-EB M8 3.0/1 m
2278704	MW-EB M8 3.0/2 m
2278695	MW-EB M8 3.0/3 m
2278696	MW-EB M8 3.0/5 m
2278705	MW-EB M8 3.0/10 m
2278642	MW-EB M10 5.0/1 m
2278697	MW-EB M10 5.0/2 m
2278698	MW-EB M10 5.0/3 m
2278699	MW-EB M10 5.0/5 m
2278700	MW-EB M10 5.0/10 m
2278701	MW-EB M12 6.0/3 m
2278702	MW-EB M12 6.0/5 m
2278643	MW-EB M12 6.0/10 m
2277568	MW-LP 1.5/1 m
2277569	MW-LP 1.5/2 m
2277570	MW-LP 1.5/3 m
2277571	MW-LP 1.5/5 m
2277572	MW-LP 1.5/10 m
2277573	MW-LP 2.0/1 m
2277574	MW-LP 2.0/2 m
2277575	MW-LP 2.0/3 m
2277576	MW-LP 2.0/5 m
2277577	MW-LP 2.0/10 m
2277578	MW-LP 3.0/1 m
2277579	MW-LP 3.0/2 m
2277580	MW-LP 3.0/3 m
2277581	MW-LP 3.0/5 m
2277582	MW-LP 3.0/10 m
2287558	MW-LP 5.0/1 m
2287559	MW-LP 5.0/2 m



Código de artículo	Designación
2287560	MW-LP 5.0/3 m
2287561	MW-LP 5.0/5 m
2287562	MW-LP 5.0/10 m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: el tipo y el número de lote se muestran en el envase.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción según las especificaciones técnicas armonizadas y el uso previsto del fabricante:

Componentes de subestructura de techos suspendidos para la creación de subestructuras de techos suspendidos de interiores de edificios.

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein.

5. Cuando corresponda, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: n.a.

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: Sistema 4.

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: EN 13964. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

8. En caso de declaración de prestaciones relativas a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: n/a

9. Prestaciones declaradas

Características básicas	Prestaciones declaradas [kN]	Especificación técnica armonizada
Capacidad portante:		
MW-L 1.5	0.29	EN 13964
MW-L 2.0	0.55	
MW-L 3.0	1.11	
MW-L 5.0	3.34	
MW-CL 2.0-3.0	Alambre 2.0: 0,45 Alambre 3.0: 0,96	
MW-EB M8 1.5/1 m	0.29	
MW-EB M8 1.5/2 m	0.29	
MW-EB M8 1.5/3 m	0.29	
MW-EB M8 1.5/5 m	0.29	
MW-EB M8 1.5/10 m	0.29	
MW-EB M8 2.0/1 m	0.55	
MW-EB M8 2.0/2 m	0.55	
MW-EB M8 2.0/3 m	0.55	
MW-EB M8 2.0/5 m	0.55	
MW-EB M8 2.0/10 m	0.55	
MW-EB M8 3.0/1 m	1.11	
MW-EB M8 3.0/2 m	1.11	
MW-EB M8 3.0/3 m	1.11	



Características básicas	Prestaciones declaradas [kN]	Especificación técnica armonizada
Capacidad portante:		
MW-EB M8 3.0/5 m	1.11	EN 13964
MW-EB M8 3.0/10 m	1.11	
MW-EB M10 5.0/1 m	3.34	
MW-EB M10 5.0/2 m	3.34	
MW-EB M10 5.0/3 m	3.34	
MW-EB M10 5.0/5 m	3.34	
MW-EB M10 5.0/10 m	3.34	
MW-LP 1.5/1 m	0.29	
MW-LP 1.5/2 m	0.29	
MW-LP 1.5/3 m	0.29	
MW-LP 1.5/5 m	0.29	
MW-LP 1.5/10 m	0.29	
MW-LP 2.0/1 m	0.55	
MW-LP 2.0/2 m	0.55	
MW-LP 2.0/3 m	0.55	
MW-LP 2.0/5 m	0.55	
MW-LP 2.0/10 m	0.55	
MW-LP 3.0/1 m	1.11	
MW-LP 3.0/2 m	1.11	
MW-LP 3.0/3 m	1.11	
MW-LP 3.0/5 m	1.11	
MW-LP 3.0/10 m	1.11	
MW-LP 5.0/1 m	3.34	
MW-LP 5.0/2 m	3.34	
MW-LP 5.0/3 m	3.34	
MW-LP 5.0/5 m	3.34	
MW-LP 5.0/10 m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

10. Las prestaciones del producto indicadas en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las prestaciones declaradas en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante por:

Shahbaz Abbas
Codes & Approvals Team Lead
Business Unit Installation

Giovanni Riello
Codes & Approvals Expert
Business Unit Installation